



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2806/08 -04-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κοντοπούλου Δέσποινα  
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ  
Τ.Κ. 84300  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2285360595  
ΦΑΞ.: 2285360650  
E-mail.: dkontopoulou@naxoshospital.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.092,00€ με Φ.Π.Α.**

**Έχοντας υπόψη:**

- 1. Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:**
  1. Την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β'1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
  2. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
  3. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του άρθρου 13 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β' 777)
  4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις
  5. Το άρθρο 66, παρ.28, του ν.3984/2011, (ΦΕΚ 150 Α/27-6-2011) : «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, του ν.4272/2014 και ισχύει.
  6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
  7. Τον Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 143/Α/2014),28.06.2014

8. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
9. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α'74/19-05-2017, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 Α/1-6-18 και ισχύει.
10. Την με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 23/16-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ).
11. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ:6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεδεμένο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ.
12. Την υπ' αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020) απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με δικαίωμα τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας.
13. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεδεμένων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου
14. Την υπ' αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

#### **1. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:**

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1124/10-02-2021 πρωτογενές αίτημα του Προϊσταμένου του Τεχνικού Τμήματος του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, με ΑΔΑΜ:21REQ008322790.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2691/05-04-2021 εισήγηση για έγκριση σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού, διάθεσης πίστωσης περί προμήθειας φωτιστικών σωμάτων – λαμπτήρων – ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου.
3. Την υπ' αριθμ. 2709/05-04-2021 απόφαση της Αν. Διοικήτριας για την έγκριση της δαπάνης, τη δέσμευση πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών με ΑΔΑ: ΨΗΖΩ469Η2Ο-Θ5Π.
4. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 2710/05-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 119/2021, ΑΔΑ:ΨΥΡΗ469-ΒΩΦ και ΑΔΑΜ:21REQ008424854.

**Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ**

**ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ**

Κάθε Ενδιαφερόμενο, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) σε υποβολή γραπτών προσφορών για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων – λαμπτήρων – ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.092,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

**1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ :**

Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Χώρα της Νάξου, Τ.Κ. 84300, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό η νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών), να υποβάλει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων – λαμπτήρων – ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους, όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα.

**2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:**

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια των παρακάτω φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΥΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	<p><b><u>Φωτιστικό εφεδρείας</u></b></p> <p>Τάση τροφοδοσίας : 220-240VAC/50-60Hz</p> <p>Μη συνεχούς λειτουργίας</p> <p>Ελάχιστη αυτονομία : 90 min</p> <p>Τοποθέτηση : Επιτοίχια τοποθέτηση</p> <p>Φωτεινή ροή: Τουλάχιστον 660 Lumens (lm)</p> <p>Να έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη καλής λειτουργίας και ένα (1) έτος για την μπαταρία</p>	ΤΕΜ.	7	40,00€	280,00€

2	<p><b><u>Προβολέας με ανιχνευτή κίνησης LED</u></b></p> <p>Ισχύος 30watt                  Τάση λειτουργίας 230V/50Hz                  Συντελεστή ισχύος (pf) &gt;0.90                  Θερμοκρασία χρώματος &gt;4000K</p> <p>Να είναι κατάλληλος για εξωτερικό χώρο και αδιάβροχος</p> <p>Να έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη καλής λειτουργίας</p>	TEM.	2	20,00€	40,00€
3	<p><b><u>Ηλιακός Προβολέας LED ισχύος 100W</u></b></p> <p>Αδιάβροχος Με Χρονοδιακόπτη και αισθητήρα φωτός για ανάδειξη εξωτερικού χώρου</p> <p>Θερμοκρασία χρώματος από 4000-6000 Kelvin</p> <p>Φωτεινότητα τουλάχιστον 8000</p> <p>Μήκος καλωδίου τουλάχιστον 3μέτρα</p> <p>Βαθμό στεγανότητας IP67</p> <p>Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χωρητικότητας ικανές να αποδίδουν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας</p>	TEM.	1	80,00€	80,00€
4	<p><b><u>Επαναφορτιζόμενος Φορητός προβολέας led</u></b></p> <p>Θερμοκρασία χρώματος &gt;4000-6000 K</p> <p>Ισχύς &gt;90w</p> <p>Γωνία δέσμης &gt;120°</p> <p>Τάση λειτουργίας: 230v/50Hz</p> <p>Η φόρτιση να γίνεται από το δίκτυο με 230 V και με συχνότητα 50Hz</p> <p>Να περιλαμβάνονται ο φορτιστής και οι μπαταρίες του.</p>	TEM.	2	30,00€	60,00€

5	<p><b><u>Φωτιστικό πάνελ οροφής χωνευτό διάστασης 60x60 cm για αντικατάσταση συμβατικού φωτιστικού (4x18w).</u></b></p> <p>Ra&gt;80%</p> <p>Powerfactor: &gt;0.9</p> <p>Φωτεινήροή = &gt;3200lm</p> <p>Θερμοκρασία χρώματος 4000-6000 Kelvin</p> <p>Γωνία δέσμης &gt;150°</p> <p>Τάση λειτουργίας: 230v/50Hz</p>	TEM.	50	14,00€	700,00€
6	<p><b><u>Λαμπτήρες Led μήκους 0.60 cm τύπου T8</u></b></p> <p>Ra&gt;80%</p> <p>Powerfactor: &gt;0.9</p> <p>Φωτεινήροή = &gt;900lm</p> <p>Θερμοκρασία χρώματος 4000-6000 Kelvin</p> <p>Γωνία δέσμης &gt;300°</p> <p>Τάση λειτουργίας: 230v/50Hz</p> <p>Τάση τροφοδοσίας και στα 2 άκρα του Λαμπτήρα</p> <p>Να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση.</p>	TEM.	100	3,00€	300,00€
7	<p><b><u>Λαμπτήρες Led μήκους 1.20 cm τύπου T8</u></b></p> <p>Ra&gt;80%</p> <p>Powerfactor: &gt;0.9</p> <p>Φωτεινήροή = &gt;1800lm</p> <p>Θερμοκρασία χρώματος 4000-6000 Kelvin</p> <p>Γωνία δέσμης &gt;300°</p> <p>Τάση λειτουργίας: 230v/50Hz</p> <p>Τάση τροφοδοσίας και στα 2 άκρα του Λαμπτήρα</p>	TEM.	150	3,00€	450,00€
8	<p><b><u>Λαμπτήρες Led μήκους 1.50 cm τύπου T8</u></b></p> <p>Ra&gt;80%</p> <p>Powerfactor: &gt;0.9</p> <p>Θερμοκρασία χρώματος 4000-6000 Kelvin</p>	TEM.	30	3,00€	90,00€

	<p>Γωνία δέσμης &gt;300°</p> <p>Τάση τροφοδοσίας και στα 2 άκρα του λαμπτήρα</p> <p>Τάση λειτουργίας: 230v/50Hz</p> <p>Να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση.</p>				
9	<p><b><u>Λαμπτήρες led E27</u></b></p> <p>Power factor: &gt;0.9</p> <p>Θερμοκρασία χρώματος 4000-6000 Kelvin</p> <p>Γωνία δέσμης &gt;300°</p> <p>Τάση λειτουργίας: 230v/50Hz</p> <p>Να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση.</p>	TEM.	15	1,80€	27,00€
10	<p><b><u>Λαμπτήρες Φθορισμού 4 ακίδων ενδεικτικού τύπου:</u></b></p> <p>PL-C 26W/830/4P G24Q 26W</p>	TEM.	20	3,00€	60,00€
11	<p><b><u>Λαμπτήρες Φθορισμού 4 ακίδων ενδεικτικού τύπου:</u></b></p> <p>PL-C 13W/830/4P G24Q 26W</p>	TEM.	20	3,00€	60,00€
12	<p><b><u>Μια αμπεροτσιμπίδα / πολύμετρο με τα εξής χαρακτηριστικά:</u></b></p> <p>Να μετράει AC και DC τάση, AC ρεύμα, Μέτρηση αντίστασης  Μέτρηση χωρητικότητας και συχνότητας  Έλεγχος συνέχειας με ηχητική ένδειξη  -Ένδειξη χαμηλής τάσεως μπαταρίας  -Τεστ ωμικής συνέχειας, διόδου  -Επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης κλίμακας  -Φωτιζόμενο display  -Τσιμπίδα  -Αυτόματη απενεργοποίηση  Μνήμη για αποθήκευση δεδομένων  <b><u>Να έχει όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις</u></b>  Να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση.</p>	TEM.	1	130,00€	130,00€
13	<p><b><u>Φις ρεύματος Αρσενικά λαστιχένια καλής ποιότητας.</u></b></p> <p>Ισχύος &gt; 3.680 watt, 16A, σε τάση λειτουργίας 230V</p> <p>IK : IK08</p> <p>IP: IP44</p>	TEM.	6	4,00€	24,00€

14	<b><u>Φις ρεύματος Θηλυκά λαστιχένια καλής ποιότητας.</u></b> Ισχύος > 3.680 watt, 16Α, σε τάση λειτουργίας 230V IK : IK08 IP: IP44	TEM.	6	4,00€	24,00€
15	<b><u>Πολύμπριζα τριών (3) θέσεων (Σταυρός) με καλώδιο μήκους τουλάχιστον 1.5μέτρα, διατομής 1.5 mm<sup>2</sup></u></b> Ονομαστική ένταση 16 Α Ονομαστική ισχύς 3680 w Ονομαστική τάση 230v	TEM.	5	5,00€	25,00€
16	<b><u>Πολύμπριζα τεσσάρων (4) θέσεων με καλώδιο μήκους τουλάχιστον 1.5μέτρα, διατομής 1.5 mm<sup>2</sup></u></b> Ονομαστική ένταση 16 Α Ονομαστική ισχύς 3680 w Ονομαστική τάση 230v	TEM.	5	5,00€	25,00€
17	<b><u>Ενδεικτικές λυχνίες led πόρτας πίνακα, 230v- Φ16mm.</u></b> 40 τεμάχια κίτρινου χρώματος 40 τεμάχια πράσινου χρώματος 20 τεμάχια κόκκινου χρώματος	TEM.	100	1,40€	140,00€
18	<b><u>Πένσα ηλεκτρολογική 180mm 1000V, ισχυρής μόνωσης.</u></b>	TEM.	1	30,00€	30,00€
19	<b><u>Ηλεκτρολογικός Πλαγιοκόφτης, 180mm 1000V, ισχυρής μόνωσης.</u></b>	TEM.	1	30,00€	30,00€
20	<b><u>Πτυσσόμενο μαχαίρι ηλεκτρολόγου</u></b>	TEM.	1	15,00€	15,00€
21	<b><u>Απλός Διακόπτης λευκού χρώματος IP20</u></b>	TEM.	10	2,80€	28,00€
22	<b><u>Διακόπτης κοιμητήρι λευκού χρώματος IP20</u></b>	TEM.	5	3,00€	15,00€
23	<b><u>Πρίζα σούκο χωνευτή λευκού χρώματος 16Α/250VIP20</u></b>	TEM.	10	4,00€	40,00€

24	<u>Πρίζες διέλευσης τηλεόρασης μίας(1) εξόδου λευκού χρώματος, χωνευτές.</u>	TEM.	10	4,00€	40,00€
25	<u>Πρίζες διέλευσης τηλεόρασης δύο(2) εξόδων λευκού χρώματος, χωνευτές.</u>	TEM.	5	5,00€	25,00€
26	<u>Ντουί λαμπτήρων G13 Πλαστικό με κάτω κούμπωμα</u>	TEM.	50	0,30€	15,00€
27	<u>Ντουί λαμπτήρων G13 Πλαστικό με οπίσθιο κούμπωμα</u>	TEM.	150	0,30	45,00€
28	<u>Ρελέ διαφυγής ράγας 40Α τύπου AC μονοφασικό -Ονομαστικό ρεύμα σφάλματος 30mA/230V</u>	TEM.	2	35,00€	70,00€
29	<u>Ρελέ διαφυγής ράγας 40Α τύπου AC τριφασικό Ονομαστικό ρεύμα σφάλματος 30mA/- 230V-</u>	TEM.	2	40,00€	80,00€
30	<u>Μπαλαντέζα 3x1.5mm<sup>2</sup> / 30 μέτρων</u>	TEM.	2	40,00€	80,00€
31	<u>Επιτοίχιο φωτιστικό σώμα για λαμπτήρα Led τύπου T8, 60 cm</u>	TEM.	8	8,00€	64,00€
32	<u>Κλεμοσειρές (1,5mm<sup>2</sup>-2,5mm<sup>2</sup>-4mm<sup>2</sup>)</u>	TEM.	12	1,50€	18,00€
33	<u>Καλώδιο NYM3x1.5 mm<sup>2</sup>, 100 μέτρα, εύκαμπτο (1 κουλούρα)</u>	TEM.	1	0,90€/μέτρο	90,00€
34	<u>Καλώδιο 2x0.75 mm<sup>2</sup>, μονοπολικό 100 μέτρα NYAFHOSV-KAVC (1 κουλούρα)</u>	TEM.	1	0,10€/μέτρο	10,00€
35	<u>Μονωτικές ταινίες υλικού PVC</u> με καλές ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες χρώματος μαύρου και λευκού. Διαστάσεις:0,15 mmx 19 mmx 20m	TEM.	10	1,20€	12,00€
36	<u>Δεματικά καλωδίων</u> διαστάσεων (μικρά, μεσαία, μεγάλα)	TEM.	6	2,00€	12,00€
37	<u>Στηρίγματα καλωδίων</u> τοίχου, ρόκα στρογγυλό Συσκ.100τεμ (6,8,10,12mm)	TEM.	4	2,00€	8,00€
38	<u>Οργανωτής καλωδίων</u> σπινάλ 32mm - 40 μέτρα.	TEM.	2	20,00€	40,00€
39	<u>Ούπα τοίχου και βίδες</u> Συσκ.100τεμ (6mmX25mm, 8mmX30mm, 10mmX35mm)	TEM.	3	1,00€	3,00€



40	<b>Ασφάλειες υάλου</b> , δέκα (10) δεκάδες από 1Αέως 10Α.	ΤΕΜ.	10	1,50€	15,00€
----	-----------------------------------------------------------	------	----	-------	--------

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ (4.092,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

A/A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
1	31500000-1	Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
2	31531000-7	Λαμπτήρες
3	31681410-0	Ηλεκτρολογικό Υλικό

**Τεχνικές προδιαγραφές:**

Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται στον παραπάνω πίνακα αναλυτικά για κάθε είδος.

**ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, **με δική του χρέωση**, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκλησή, στην κεντρική αποθήκη του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300.

**3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, (<https://www.naxoshospital.gr>).

**4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, της νόμιμης εκπροσώπησης παρακαλούμε, μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α'74):

**A. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»**

**α. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα**

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

**Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

**β. Φορολογική ενημερότητα** εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της. Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

**δ. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.** Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

**ε. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου**, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ **γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ**), **αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.** Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

#### **Β. «Τεχνική Προσφορά»**

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

### Γ. «Οικονομική Προσφορά»

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Προσφορές υποβάλλονται για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εν λόγω πρόσκληση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Η τιμή για το είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή από το Παρατηρητήριο τιμών και την ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες.

### 5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές αποστέλλονται στο email: [tenders@1715.syzefxis.gov.gr](mailto:tenders@1715.syzefxis.gov.gr)

**Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 16/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.**

#### **6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**

**ΠΡΟΣ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΙΚΟΥ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:**

**ΤΗΛΕΦΩΝΑ:**

**FAX:**

**MAIL:**

**ΘΕΜΑ:** Οικονομική προσφορά

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για συλλογή προσφορών, για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων – λαμπτήρων – ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 2806/08 -04-2021 πρόσκληση, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΣΥΝΤ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ		ΠΡΟΣΦΕΡ ΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/ ΜΟΝΑΔΑ			
1	Φωτιστικό εφεδρείας	TEM							
2	Προβολέας με ανιχνευτή κίνησης LED	TEM							
3	Ηλιακός Προβολέας LED ισχύος 100W	TEM							
4	Επαναφορτιζόμενος Φορητός προβολέας LED	TEM							
5	Φωτιστικό πάνελ οροφής χωνευτό διάστασης 60x60 cm για αντικατάσταση συμβατικού φωτιστικού (4x18w).	TEM							
6	Λαμπτήρες Led μήκους 0.60 cm τύπου T8	TEM							
7	Λαμπτήρες Led μήκους 1.20 cm τύπου T8	TEM							
8	Λαμπτήρες Led μήκους 1.50 cm τύπου T8	TEM							

9	Λαμπτήρες led E27	TEM							
10	Λαμπτήρες Φθορισμού 4 ακίδων ενδεικτικού τύπου: PL-C 26W/830/4P G24Q 26W	TEM							
11	Λαμπτήρες Φθορισμού 4 ακίδων ενδεικτικού τύπου: PL-C 13W/830/4P G24Q 26W	TEM							
12	Μια αμπεροτσιμπίδα / πολύμετρο	TEM							
13	Φις ρεύματος Αρσενικά λαστιχένια καλής ποιότητας	TEM							
14	Φις ρεύματος Θηλυκά λαστιχένια καλής ποιότητας.	TEM							
15	Πολύμπριζα τριών (3) θέσεων (Σταυρός) με καλώδιο μήκους τουλάχιστον 1.5μέτρα, διατομής 1.5 mm <sup>2</sup>	TEM							
16	Πολύμπριζα τεσσάρων (4) θέσεων με καλώδιο μήκους τουλάχιστον 1.5μέτρα, διατομής 1.5 mm <sup>2</sup>	TEM							
17	Ενδεικτικές λυχνίες led πόρτας πίνακα, 230v-Φ16mm.	TEM							
18	Πένσα ηλεκτρολογική 180mm 1000V, ισχυρής μόνωσης.	TEM							
19	Ηλεκτρολογικός Πλαγιοκόφτης, 180mm 1000V, ισχυρής μόνωσης.	TEM							
20	Πτυσσόμενο μαχαίρι ηλεκτρολόγου	TEM							
21	Απλός Διακόπτης λευκού χρώματος IP20	TEM							
22	Διακόπτης κομιτατέρ λευκού χρώματος IP20	TEM							
23	Πρίζα σούκο χωνευτή λευκού χρώματος 16A/250VIP20	TEM							
24	Πρίζες διέλευσης τηλεόρασης μίας(1) εξόδου λευκού χρώματος, χωνευτές.	TEM							
25	Πρίζες διέλευσης τηλεόρασης δύο(2) εξόδων λευκού χρώματος, χωνευτές.	TEM							

26	Ντουί λαμπτήρων G13 Πλαστικό με κάτω κούμπωμα	TEM							
27	Ντουί λαμπτήρων G13 Πλαστικό με οπίσθιο κούμπωμα	TEM							
28	Ρελέ διαφυγής ράγας 40Α τύπου AC μονοφασικό	TEM							
29	Ρελέ διαφυγής ράγας 40Α τύπου AC τριφασικό	TEM							
30	Μπαλαντέζα 3x1.5mm <sup>2</sup> / 30 μέτρων	TEM							
31	Επιτοίχιο φωτιστικό σώμα για λαμπτήρα Led τύπου T8, 60 cm	TEM							
32	Κλεμοσειρές (1,5mm <sup>2</sup> -2.5mm <sup>2</sup> -4mm <sup>2</sup> )	TEM							
33	Καλώδιο NYM3x1.5 mm <sup>2</sup>	TEM							
34	Καλώδιο 2x0.75 mm <sup>2</sup> , μονοπολικό	TEM							
35	Μονωτικές ταινίες υλικού PVC	TEM							
36	Δεματικά καλωδίων	TEM							
37	Στηρίγματα καλωδίων τοίχου	TEM							
38	Οργανωτής καλωδίων σπιράλ	TEM							
39	Ούπα τοίχου και βίδες	TEM							
40	Ασφάλειες υάλου	TEM							
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ									
ΑΞΙΑ ΦΠΑ									
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ									